



DOLCE (PU)

Tangelo

DOL-6718

18-1354 TPX




Tangelo

DOL-6718
18-1354 TPX




Grass

DOL-6722
18-0538 TPX



Jet

DOL-6724
19-4110 TPX



Meteor

DOL-6727
18-1306 TPX



White

DOL-6701
11-0602 TPX



Ecrú

DOL-6703
13-1008 TPX




Latte

DOL-6706
16-1010 TPX



Camel

DOL-6709
18-0933 TPX



Mocha

DOL-6712
18-0930 TPX



Poppy

DOL-6719
18-1449 TPX




Peacock

DOL-6723
18-4528 TPX



Indigo

DOL-6725
19-4019 TPX



Artesian

DOL-6726
16-1305 TPX




Ivory

DOL-6702
12-0703 TPX



Dune

DOL-6704
16-0920 TPX



Mushroom

DOL-6708
17-0800 TPX



Russet

DOL-6711
19-1241 TPX



Chocolate

DOL-6713
19-1314 TPX

**Burgundy**DOL-6714
19-1322 TPX**Moss**DOL-6717
19-0414 TPX**Black**DOL-6728
19-0000 TPX

Próbki kolorów są orientacyjne i nie stanowią dokładnej repliki rzeczywistych kolorów produktu. W związku z różnicami w ustawieniach monitora i równowadze kolorów, są one jedynie orientacyjne i nie powinny być interpretowane jako dokładny odpowiednik koloru wymienionego produktu. Zalecamy zamówić próbki rzeczywistego materiału przed złożeniem zamówienia.

**SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TEKSTURY:**

Skala: 1:3

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SEKTOR**MOTORYZACYJNY**

- ✓ Przyczepy Kempingowe I Kampery
- ✓ Samochodowy Ogólnie
- ✓ Transport Publiczny
- ~~Motocykle~~

KONTRAKTOWY

- ✓ Służba zdrowia
- ✓ Hotelarstwo
- ✓ Biura
- ~~Do użytku na zewnątrz~~
- ✓ Przestrzenie publiczne
- ✓ Mieszkania

MARYNISTYCZNY

~~Marynistyczny na zewnątrz~~
~~Marynistyczny wewnątrz~~

WZÓR:

Skóry

SKŁAD:

Poliuteran

PODKŁAD:

100% Rayon

SZEROKOŚĆ:

137.00 cm

DŁUGOŚĆ ROLKI:

27.40 m

CIĘŻAR:

370.00 gr/m²

WŁAŚCIWOŚCI OGNIOODPORNE ¹

- EU: EN 1021 Part 1 & 2
- US: CAL TB 117-2013, Section E
- IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2
- US: FMVSS 302

WYKOŃCZENIA I OBRÓBKĄ

- Antibacterial Protection
- >300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Pęknięcie w niskich temperaturach -23°C
- Odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia
- Odporność na promienie UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - BLUE WOOL SCALE
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
- 2005/84/EC (ftalany w zabawkach i produktach pielęgnacyjnych dla dzieci)

¹ Niniejszy warunek i wszelkie odpowiednie dane odnoszą się do zwykłego działania we wskazanych specyficznych próbach i nie powinny być interpretowane jako zachowane niniejszego lub jakiegokolwiek innego materiału w rzeczywistych warunkach pożaru.

ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTU

SPRADLING® HISZPANIA

Telefon: +34 938 655 719
Faks: +34 938 627 960
Adres e-mail: info.es@spradling.group

EURO SPRADLING S.L.U.

Carrer Garbí 3
Polígono industrial de Llevant | Sector C
08213 Polinyà
Barcelona, Hiszpania

SPRADLING® WIELKA BRYTANIA

Telefon: +44 (0) 1235 812329
Faks: +44 (0) 1235 815051
Adres e-mail: info.uk@spradling.group

SPRADLING UK LTD

Unit 5, Moorbrook Park
Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP

SPRADLING® NIEMCY

Telefon: +49 (0)4131 7098 4000
Faks: +49 (0)4131 7098 4010
Adres e-mail: info.de@spradling.group

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH

Stadtkoppel 34
D-21337
Lüneburg, Niemcy

SPRADLING® USA Want to know more about our products in USA?

VISIT SPRADLING USA 