



# ZANDER

Aqua Marine

ZAN-3121

16-5123 TPX



**Aqua Marine**

ZAN-3121  
16-5123 TPX



**True blue**

ZAN-3123  
19-4049 TPX



**Forest**

ZAN-3125  
19-5917 TPX




**Dove Grey**

ZAN-3113  
18-4005 TPX




**Auster**

ZAN-3111  
14-4002 TPX



**Pure white**

ZAN-3102  
11-0602 TPX



**Off white**

ZAN-3104  
12-0104 TPX



**White Cap**

ZAN-3105  
13-1008 TPX



**Light Yellow**

ZAN-3107  
13-0922 TPX



**Ochre**

ZAN-3118  
17-1340 TPX



**Méditerranée**

ZAN-3122  
18-4334 TPX



**Celestial**

ZAN-3124  
19-4028 TPX



**Blackbeard**

ZAN-3126  
19-0000 TPX




**Pearl Grey**

ZAN-3112  
17-5102 TPX



**Arctic Sky**

ZAN-3110  
13-4403 TPX



**Brilliant white**

ZAN-3103  
11-4301 TPX



**Ivory**

ZAN-3101  
12-0703 TPX



**Cream**

ZAN-3106  
13-0613 TPX




**Dune**

ZAN-3109  
15-1225 TPX




**Burgundy**

ZAN-3119  
19-1725 TPX

**Mocca**ZAN-3120  
19-1015 TPX**Papaya**ZAN-3116  
16-1260 TPX**Yellow**ZAN-3114  
14-0755 TPX**Cherry**ZAN-3117  
18-1655 TPX**Apricot**ZAN-3115  
15-1153 TPX**Parchment**ZAN-3108  
15-1308 TPX

*Próbki kolorów są orientacyjne i nie stanowią dokładnej repliki rzeczywistych kolorów produktu. W związku z różnicami w ustawieniach monitora i równowadze kolorów, są one jedynie orientacyjne i nie powinny być interpretowane jako dokładny odpowiednik koloru wymienionego produktu. Zalecamy zamówić próbki rzeczywistego materiału przed złożeniem zamówienia.*



SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TEKSTURY:  
Skala: 1:3

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

### SEKTOR

#### MOTORYZACYJNY

- ✓ Przyczepy Kempingowe I Kampery
- ✓ Samochodowy Ogólnie
- ✓ Transport Publiczny
- ✓ Motocykle

#### KONTRAKTOWY

- ✓ Służba zdrowia
- ✓ Hotelarstwo
- ✓ Biura
- ✓ Do użytku na zewnątrz
- ✓ Przestrzenie publiczne
- ✓ Mieszkania

#### MARYNISTYCZNY

- ✓ Marynistyczny na zewnątrz
- ✓ Marynistyczny wnętrza

**WZÓR:**

Skóry

**SKŁAD:**

Wynylowa warstwa wierzchnia

**BACKING**

Hi-Loft<sup>2</sup><sup>™</sup>

**PROTECTIVE FINISHES**

**PERMAGUARD**<sup>®</sup>  
SUPERIOR STAIN RESISTANCE

**SZEROKOŚĆ:**

137.00 cm

**DŁUGOŚĆ ROLKI:**

30.00 m

**CIĘŻAR:**

657.00 gr/m<sup>2</sup>

**WŁAŚCIWOŚCI OGNIOODPORNE <sup>1</sup>**

- EU: EN 1021 Part 1 & 2
- US: CAL TB 117-2013, Section E
- DE: DIN 4102 B2
- IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2
- US: FMVSS 302
- J(MED) Dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego (aktualna, ważna wersja)
- ECE R118 (zastępuje Dyrektywę 95/28/EC)

**WYKOŃCZENIA I OBRÓBKA**

- Antibacterial Protection
- PERMAGUARD<sup>®</sup>
- Wykończenie chroniące przed plamami
- >100 000 cykli Martindala (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Pęknięcie w niskich temperaturach -23°C
- Odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia
- Odporność na promienie UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - BLUE WOOL SCALE
- QUV: ASTM D-4329/ CFFA-2 c2- Grey Scale / ISO 105 X12-A02
- Odporny na plamy pochodzące z siarczków
- Antystatyczne wykończenie

<sup>1</sup> Niniejszy warunek i wszelkie odpowiednie dane odnoszą się do zwykłego działania we wskazanych specyficznych próbach i nie powinny być interpretowane jako zachowane niniejszego lub jakiegokolwiek innego materiału w rzeczywistych warunkach pożaru.

**ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTU**

Faks: +34 938 627 960  
Adres e-mail: [info.es@spradling.group](mailto:info.es@spradling.group)

EURO SPRADLING S.L.U.  
Carrer Garbí 3  
Polígono industrial de Llevant | Sector C  
08213 Polinyà  
Barcelona, Hiszpania

Faks: +49 (0)4131 7098 4010  
Adres e-mail: [info.de@spradling.group](mailto:info.de@spradling.group)

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH  
Stadtkoppel 34  
D-21337  
Lüneburg, Niemcy

SPRADLING® WIELKA BRYTANIA  
Telefon: +44 (0) 1235 812329  
Faks: +44 (0) 1235 815051  
Adres e-mail: [info.uk@spradling.group](mailto:info.uk@spradling.group)

SPRADLING UK LTD  
Unit 5, Moorbrook Park  
Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP  
Wielka Brytania.

---

SPRADLING® USA    Want to know more about our products in USA?

VISIT SPRADLING USA 